



РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч



МИНИБОТ - ТЕХФЛОТ 2012



РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч




ВИДОВОЙ РАКУРС С КОРМЫ

РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч


Главные размерения и основные характеристики:

Длина габаритная, м	69,6
Длина наибольшая, м	38,6
Длина по КВЛ, м	38,5
Ширина наибольшая, м	16,2
Ширина по КВЛ, м	16,2
Высота борта, м	2,3
Доковая масса драги, т	800
Высота габаритная от ОП, м	16,5
Длина прорези, м	16,5
Ширина прорези, м	1,6
Производительность драги по грунту с оптимальной глубины черпания, м ³ /ч	200
Частота черпания, черпаков/мин	5-60
Вместимость черпака, л	200
Количество черпаков, шт.	44
Глубина разработки максимальная, м	8
Высота разработки сухого берега, м	1




СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч



ВИДОВОЙ РАКУРС С НОСА



РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч



РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч





СХЕМА ОБОГАЩЕНИЯ

РАЗБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДРАГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 М³/ч



УСЛОВНЫЙ РАЗРЕЗ